

RECOSTAL® Fundamentschalung

FS_ES_EL_ET_AS_2025.06_02_d

Position	Menge/ Einheit	Einh.- Preis	Gesamt
1.0001	Verlorene Schalung für Streifenfundamente mit Breite $\leq 1,20$ m		
	Lieferung eines Schalungssystems für Streifenfundamente als verlorene, selbsttragende Schalung mit trapezprofilierten Wandungsteilen inkl. aller erforderlichen Zubehörteile als werkseitig vorgefertigtes Stecksystem mit Positionsplan. Einbau nach Herstellervorgaben.		
	Streifenfundament: $B \leq 1,20$ m Schalhöhe $H = \dots\dots\dots\text{m}$		
	Fabrikat: RECOSTAL® Fundamentschalung Typ FS oder gleichwertig		
	Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH Geschäftsbereich Concrete Technologies		
	$\dots\dots\dots\text{ m}^2$	EP $\dots\dots\dots\text{€}$	GP $\dots\dots\dots\text{€}$
1.0002	Verlorene Schalung für Einzelfundamente mit Länge / Breite $\leq 1,20$ m		
	Lieferung eines Schalungssystems für Einzelfundamente als verlorene, selbsttragende Schalung mit trapezprofilierten Wandungsteilen inkl. aller erforderlichen Zubehörteile als werkseitig vorgefertigtes Stecksystem mit Positionsplan. Einbau nach Herstellervorgaben.		
	Streifenfundament: $B \leq 1,20$ m $L \leq 1,20$ m		
	Schalhöhe $H = \dots\dots\dots\text{m}$		
	Fabrikat: RECOSTAL® Fundamentschalung Typ FS oder gleichwertig		
	Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH Geschäftsbereich Concrete Technologies		
	$\dots\dots\dots\text{ m}^2$	EP $\dots\dots\dots\text{€}$	GP $\dots\dots\dots\text{€}$

1.0003

Verlorene Schalung für Streifenfundamente mit Breite $\geq 1,20$ m

Lieferung eines Schalungssystems für Streifenfundamente als verlorene, selbsttragende Schalung mit trapezprofilierten Wandungsteilen inkl. aller erforderlichen Zubehörteile als werkseitig vorgefertigtes Stecksystem mit Positionsplan.
Einbau nach Herstellervorgaben.

Streifenfundament: $B \geq 1,20$ m
Schalhöhe: $H = \dots\dots\dots$ m

Fabrikat: RECOSTAL® Fundamentschalung Typ ES oder gleichwertig

Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH
Geschäftsbereich Concrete Technologies

..... m² EP€ GP€

1.0004

Verlorene Schalung für Einzelfundamente mit Länge / Breite $\geq 1,20$ m

Lieferung eines Schalungssystems für Einzelfundamente als verlorene, selbsttragende Schalung mit trapezprofilierten Wandungsteilen inkl. aller erforderlichen Zubehörteile als werkseitig vorgefertigtes Stecksystem mit Positionsplan.
Einbau nach Herstellervorgaben.

Streifenfundament: $B \geq 1,20$ m
 $L \geq 1,20$ m

Schalhöhe: $H = \dots\dots\dots$ m

Fabrikat: RECOSTAL® Fundamentschalung Typ ES oder gleichwertig

Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH
Geschäftsbereich Concrete Technologies

..... m² EP€ GP€

1.0005

Verlorene Schalung für Einzel- oder Streifenfundamente

Lieferung eines Schalungssystems für Einzel- oder Streifenfundamente als verlorene Schalung mit trapezprofilierten Wandungsteilen als werkseitig vorgefertigtes Stecksystem mit Positionsplan. Einbau nach Herstellervorgaben.

Das vollflächige, außenseitige Anfüllen der Schalung zur Aufnahme des Betondrucks ist in die Leistung mit einzukalkulieren.

Streifenfundament: Schalhöhe H =m

Einzelfundament: Schalhöhe H =m

Fabrikat: RECOSTAL® Fundamentschalung Typ ET oder gleichwertig

Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH
Geschäftsbereich Concrete Technologies

..... m²

EP€

GP€